

FEIYUTECH A1000: 369,90€ (mpc)



Model

Stabilizatorje serije a za brezrcalne fotoaparate
a1000 3 Axis Gimbal for Mirrorless Camera EAN Code:
6970078070738

Združljivost

a1000

SONY A7s(16~35mm leče) , SONY 5100 , SONY RX100 serija (DSC-RX100M5 , DSC-RX100M4 , DSC-RX100M3) , α6000 , Gopro HERO5/4, Yi 4K Action Camera , Panasonic LUMIX GH4 in podobne kamere s skupno težo do 1000g (vključno z baterijo fotoaparata, lečami, ...)

Opomba: ker akcijske kamere (kot Gopro HERO5/4) navadno niso opremljene 1/4" navojno izvrtino, za namestitev uporabite ustrezen adapted za GoPro kamere.

Dovoljena obremenitev : 150g--1000g (vključno z baterijo fotoaparata, lečami, ...)

a1000 je združljiv tudi s sledečimi pametnimi telefoni:

iPhone 6 , iPhone 6s , iPhone 7 , iPhone 6 Plus , iPhone 6s Plus , iPhone 7 Plus in novejši. Android Smartphone z diagonalo zaslona 4.7" ~5.7" (za namestitev uporabite ustrezen nastavek z standardno

	1/4" navojno izvrtino)
Kot zasuka (Tilt)	360° (neomejeno)
Kot zasuka (Roll)	360° (neomejeno)
Kot zasuka (Pan)	360° (neomejeno)
Korak zasuka (Tilt)	2°/s ~ 75°/s
Korak zasuka (Pan)	3°/s ~ 150°/s
Baterija	Model baterije:18650, 2200mAh, 3.7V. Baterijo lahko polnite z zunanjih virov preko USB kabla (baterija je polna ko rdeča lučka prične svetiti modro) ali s pametnim polnilnikom baterij.
Namestitev	Kamero pomikate levo in desno s premikanjem vzdolžne osi nosilca.
Čas polnjenja	≥5 ur, 5V/1A vhod
Način uravnoveženja	Namestitveno ploščo lahko pomikate naprej in nazaj za nastavitve težišča. Vsako od drtnih nosilnih ročic premaknite v ustrezen položaj in jih nato pritrdite z vgrajenimi vijaki (z roko - ne potrebujete nobenih izvijačev).
Nastavitev moči motorja	Algoritem samodejno izmeri obremenitve vsakega od motorjev in samodejno nastavi optimalno moč na vsakem izmed motorjev.
Možnosti razširitev	Tri 1/4" navojne izvrtine najdete na enoročni različici a1000 Dvoročna različica a1000.

Vključeni dodatki	USB kabel *1 18650 baterija *4 Polnilnik *1 Sprožilni kabel za Sony aparate *1 FY trinožno stojalo *1 Vijak *1 Dodatki za dvoročno držalo: 1/4" vijak *1 Cold shoe*1
Opcjski dodatki	Trinožno stojalo z 1/4" standardnim navojem Dvoročno držalo (na dvoročno držalo lahko namestite mikrofone, led svetilke, monitorje, ...).
Čas delovanja	do 12 ur
Teža	a1000 857g (brez baterij, kamere, leč, ...)
Glavne funkcije za uporabnike	inicializacija stabilizatorja Nadgradnja programske opreme preko računalnika (Windows) Ročna nastavitvev začetnega in končnega položaja za time-lapse (auto-rotation način) Prečno in vertikalno os lahko ročno nastavite v ustrezen položaj Kontrola fokusa in sprožilca na aparatu (preko priloženega kabla) Časovno fotografiranje (preko priloženega kabla) Nadgradnja programske opreme preko Feiyu ON aplikacije, nastavitve parametrov delovanja, virtualni joystick V radiju 4m lahko stabilizator upravljate tudi z Bluetooth daljinskim upravljalnikom